
### 영유아의 건강한 성장과 밝은 미래를 만듭니다






- ↑ 서울특별시 용산구 청파로 345, 주연빌딩 5층
- 보육교직원 국가자격증 홈페이지 chrd.childcare.go.kr
- ▼ 한국보육진흥원 콜센터 1661-5666




## 보육교사 2급 교육과정

# 운영 가이드라인







- 코로나19 상황 지속으로 보육교사 자격취득을 위한 양성교육과정 보완
  운영방법의 인정기간을 별도 안내 시까지 연장 적용합니다.
- 양성기관에서는 대면교과목 및 보육현장실습 보완운영 시 아래의 내용을 참고해주시고, 더불어 코로나19 예방 감염 위험을 최소화하여 아동과 보육실습생 모두가 안전한 보육실습을 진행할 수 있도록 실습 운영 및 관리에 만전을 기하여주시기 바랍니다.

II № ₩----

#### 대면교과목 보완운영 방법

출석 수업을 원칙으로 하되, **출석 확인이 가능한 수업방식(동시적 원격수업 · 동시적 원격시험)** 으로 대체운영도 인정

\* 보육실습의 이론수업은 비대면 수업 가능

구분	수업 및 시험운영 방법	코로나 확진 시(또는 자가격리, 유사증상 발현)
대면교과목	<ul><li>실시간 화상 수업 인정</li><li>집중수업(1일 8시간) 인정</li><li>실시간 화상 시험 인정</li></ul>	교육기관 자체계획에 따른 수업, 시험 실시 인정 * 추가 증빙자료(진단서, 대학장 확인서류 등) 제출 필수

\* 대면교과목을 위의 방식으로 대체운영 시. 한국보육진흥원으로 운영 조치결과를 보고



#### 대면교과목

원칙: 과목당 8시간 이상 출석 수업, 1회 이상 출석 시험 실시.

단, 「보육실무영역 의 교과목 중 보육실습은 '보육실습기준'에 따름

\* 출석 시험은 별도로 실시하여 출석 수업 시간에 포함하지 않도록 함

구분	교과목
교사인성 영역	보육교사(인성)론, 아동권리와 복지
보육 지식과 기술 영역	놀이지도, 언어지도, 아동음악(또는 아동동작, 아동미술), 아동수학지도 또는 아동과학지도), 아동안전관리(또는 아동생활지도)
보육 실무 영역	아동관찰 및 행동연구, 보육실습

#### 보육현장실습 보완운영 방법

- 6주,240시간을 원칙으로 하되, **4주 160시간은 보육현장 직접실습, 2주는 간접실습 방식으로** 대체운영 가능
  - 보육실습의 이론수업은 간접실습과 별도로 운영하여야 함
  - (간접실습 운영 방식) 양성기관 자체 계획에 따라 1학점(15시간 이상)에 준하는 특강 · 모의수업, 온라인 수업 · 참관 등
- 실습 기간 내, 2회 이상 분할실습 허용 가능
  - 단, 자격증 신청 시 2회 이상 분할실습에 대한 증빙자료(출근부, 분할사유 공문 등) 제출

구분	실습운영 방법	코로나 확진 시(또는 자가격리, 유사증상 발현)
보육현장 실습	• 4주 직접실습 + 2주 간접실습 • 2회 이상 분할실습 허용	교육기관 자체계획에 따른 직접실습에 준하는 간접실습 허용 * 추가 증빙자료(진단서, 대학장 확인서류 등) 제출 필수

\* 간접실습을 진행한 경우 자격증 신청 구비서류와 함께 간접실습확인서 제출



#### 보육실습 시 유의사항

#### [양성기관]

- 보육실습생의 건강에 이상이 생긴 경우, 의료기관에 방문하도록 지도하고 자격증 신청 시 공적서류(진단서 등)를 함께 제출
- 지도교수의 보육실습 기관 방문은 자제하고 실시간 화상, 전화, 메일 등으로 소통
- 노래ㆍ율동 등 대집단활동보다 접촉을 최소화 할 수 있는 개별놀이 중심의 보육 활동을 계획할 수 있도록 지도
- 영유아 감염성 질환\*을 교육하고 관련증상을 안내하여 보육실습생이 아동을 주의 깊게 관찰할 수 있도록 지도
- \* 영유아 감염성 질환 : 홍역, 수두, 유행성 독감 · 눈병, 볼거리, 수족구병 등

#### [ 보육실습생 ]

- 실습 시작 전, 감염병 발생장소 또는 해외에 방문했거나 해당 장소의 방문 이력이 있는 사람과 밀접하게 접촉한 경우, 지도교사 및 지도교수에게 해당 사실 알림
- 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기 증상\*이 있으면 지도교사 및 지도교수에게 해당 사실을 알리고 의료기관에 방문
- \* 기침, 가래, 근육통, 코막힘, 호흡곤란 등
- 보육시간 내 아동 및 보호자 포함 외부인 접촉 시 마스크를 착용
- 아동과의 직접적인 신체 접촉을 최소화하고 아동의 등원, 식사 전  $\cdot$  후, 대소변 후에는 손 씻기를 철저히 지도